

PDU DC

UNIDADE DE DIVISÃO
DE ENERGIA



100%
NACIONAL

1 ANO DE
GARANTIA



CARACTERÍSTICAS

- Montagem padrão Rack 19' – 1U;
- Tensão operação de 12 a 60VCC;
- Corrente total de 90A divididos em 6 saídas de até 15A;
- Cada 2 saídas possui um Disjuntor para proteção contra curto-circuito e sobrecarga;
- Entrada e saídas com conectores borne para fácil instalação;
- LEDs indicativos de estado da saída;
- Acabamento em pintura eletrostática;
- 01 (um) ano de garantia.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Entrada	Tensão de operação	12 a 60VDC
	Conexão	Borne (+) positivo (-) negativo
Saída	Tensão	10,5 a 60VDC (Mesma tensão de entrada)
	Corrente por porta	Até 15A
	Corrente total	90A
	Total de saída	6 saídas
	Conexão	Borne (+) positivo (-) negativo
	1 Disjuntor para cada 2 saídas	40A
	Proteções	Curto-circuito de entrada
Curto-circuito de saída		
Outros		
Dimensões	A x L x P (mm)	44 x 482,5 x 101,65
Peso líquido		1,55kg
Peso com embalagem		1,56kg
MTBF		>60.000 horas (estimado)
Temperatura de operação		0 a 40 °C
Código de compra		12.02.043

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

PDU DC DIVISOR DE ENERGIA DC

