



Passo a passo – Acessando ATS SMART AC via aplicativo Volt Solar


Data Criação

10/09/2024


O passo a passo abaixo se aplica a ATS SMART AC com versão de VoltOS

4.1.0.

1° PASSO – Alimente a ATS Smart AC através da entrada “**Alimentação 56V máx.**” seguindo as especificações informadas no Datasheet e Manual do equipamento.



2° PASSO – Conecte um cabo Patch Cord na porta **ETHERNET** da ATS Smart AC a uma das **portas LAN** do seu roteador. A ATS Smart AC por padrão de fábrica é enviada com as configurações de rede com o **DHCP habilitado**.



3° PASSO – Procure pelo aplicativo **VOLT SOLAR** nas lojas de aplicativos **Google Play Store** para dispositivos **Android** ou na **APP Store** para dispositivos **Apple**. Após localizar, baixe o aplicativo.



Ícone do aplicativo

Criação


Flávio Máximo – Suporte Técnico

Versão

ST.2024.09.00.01-01

	Passo a passo – Acessando ATS SMART AC via aplicativo Volt Solar	Data Criação
		10/09/2024


4° PASSO – Conecte seu celular na mesma rede WI-FI do roteador onde a ATS Smart AC foi conectada.



5° PASSO – Abra o aplicativo e pressione sobre o ícone ‘+’ no canto superior direito da tela.



6° PASSO – Após abrir a tela de adicionar dispositivo, pressione sobre o botão “**PROCURAR DISPOSITIVOS**” no rodapé.



Criação	Flávio Máximo – Suporte Técnico	Versão ST.2024.09.00.01-01
----------------	---------------------------------	--------------------------------------



Passo a passo – Acessando ATS SMART AC via aplicativo Volt Solar

Data Criação

10/09/2024

7º PASSO – Após localizar a ATS Smart AC, pressione sobre ela para que as informações sejam preenchidas automaticamente nos campos **ESCOLHA O MODELO**, **IP/URL**, **PORTA**, **SENHA** e **CONFIRMAR SENHA**. Será necessário apenas preencher o campo **DESCRIÇÃO**.

Adicionar Dispositivo

Descrição
Residencia de Flávio

ATS Smart

IP / URL
192.168.0.103

Porta
80

Senha
..... 8/8

Confirmar senha
..... 8/8

+ Adicionar

Volt Discovery

 Host: ATSSMARTAC
MAC: C0-EA-C3-A0-00-39
IP: 192.168.0.103
Porta: 80
Modelo: 43
Volt OS: 4.1.0
Hardware: 718B01P02

Procurar Dispositivos

Criação


Flávio Máximo – Suporte Técnico

Versão


ST.2024.09.00.01-01

	Passo a passo – Acessando ATS SMART AC via aplicativo Volt Solar	Data Criação
		10/09/2024

8° PASSO – Após realizar o 7° passo, pressione sobre o botão “+ ADICIONAR”.



9° PASSO – Após adicionar o dispositivo, ele aparecerá na tela inicial do aplicativo com o status **ONLINE**. Para ter o acesso ao dispositivo basta pressionar sobre ele e aguardar alguns segundos para que seja feita a conexão.



Criação	Flávio Máximo – Suporte Técnico	Versão ST.2024.09.00.01-01
----------------	---------------------------------	--------------------------------------




Passo a passo – Acessando ATS SMART AC via aplicativo Volt Solar

Data Criação

10/09/2024

10° PASSO – Após o 9° passo, a tela de “**Status**” da ATS Smart AC será aberta permitindo visualizar e realizar as configurações desejadas.



Criação

Flávio Máximo – Suporte Técnico

Versão

ST.2024.09.00.01-01




Passo a passo – Acessando ATS SMART AC via aplicativo Volt Solar

Data Criação

10/09/2024

Para acessar a ATS Smart AC através de um **navegador Web**, basta digitar o endereço de IP na **barra de endereço** do seu navegador em seu notebook, computador, celular ou tablet.

Para localizar o IP do dispositivo, utilize o buscador de dispositivos do aplicativo baixado ou o software **Discovery 2.0** disponível em nosso site para download para sistema operacional Windows. Após digitar o endereço de IP e pressione a tecla “**Enter**”, em seguida será solicitado o preenchimento de **Usuário** e **Senha** para acessar a interface de gerencia do dispositivo.



Usuário Padrão: admin

Senha Padrão: voltvolt

Criação

Flávio Máximo – Suporte Técnico

Versão

ST.2024.09.00.01-01